



MATUSSIÈRE TOILES

SOLEIS Vision



LES TERRASSES

**ROLLER BACH'S**



# ROLLER BACH'S

STORE DE VERANDA OU VERRIERE



Notre store Roller Bach's est tout spécialement destiné aux toits de vérandas ou aux verrières, jusqu'à de très grandes dimensions (13,4 mètres de largeur et 4 mètres d'avancée). Il est particulièrement facile à poser et à utiliser, avec ses deux bras situés sur le dessus et un mécanisme qui lui permet de s'enrouler par le bas.

Manoeuvre électrique avec télécommande intégrée.

C'est la bonne solution pour protéger les vérandas et verrières de la lumière et de la chaleur du soleil.

L'ajout d'automatismes lui permettra de s'ouvrir et se fermer automatiquement selon l'ensoleillement.

Il constitue l'alternative la plus économique aux offres traditionnelles de protection de vérandas du marché.

TOILE  
SOLTIS  
92



## LA TOILE TECHNIQUE POUR STORES

- Support polyester haute ténacité
- Enduction : PVC ignifugé anti-UV, anti-crypto
- Traitement de surface : polymères haute performance
- Réaction au feu : M2 / B1 (référence 2000).

## CONFORT VISUEL


Votre Soltis permet une visibilité totale vers l'extérieur ; la quantité de lumière filtrée vous assure confort visuel et anti-éblouissement. Vous pouvez choisir dans la gamme de coloris du Soltis la solution la mieux adaptée en fonction de vos exigences et de la situation de votre véranda.

## EFFICACITÉ THERMIQUE

Véritable bouclier thermique lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, votre Soltis absorbe l'énergie solaire et évacue l'air chaud par convection grâce à ses micro aérations. La température ambiante dans votre véranda est donc agréable quelque soit l'intensité du soleil.

### BOUCLIER THERMIQUE POUR L'EXTERIEUR

- Protection thermique renforcée
- Confort visuel et lumineux optimum
- Résistance aux intempéries et aux UV
- Stabilité dimensionnelle
- Léger, durable, 100 % recyclable



Placé à l'extérieur, Soltis 92 absorbe et rejette jusqu'à 97 % de la chaleur.



**ROLLER  
BACH'S**

Le store conçu pour votre véranda  
Véritable bouclier thermique,  
toile Soltis 92.

Store complet monobloc alliant  
simplicité de pose et robustesse  
pouvant aller jusqu'à 13,40 mètres  
de large. Confort visuel,  
facilité d'entretien...

## STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Fabriqué selon le procédé PRÉCONTRAIT®, technologie exclusive signée FERRARI, votre Soltis possède une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et durable.


Grâce à cet avantage unique, votre store de véranda est armé pour faire face aux intempéries.

## LONGÉVITÉ

La qualité des matériaux composant le Soltis garantit la conservation des performances à long terme et une bonne tenue des couleurs dans le temps. Il résiste au vent et à la grêle et s'utilise entre - 10° et + 80°.

## Technologie exclusive - Précontraint Serge Ferrari

La technologie Précontraint Serge Ferrari® mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension durant tout le cycle de fabrication.



### CARACTÉRISTIQUES


- Exceptionnelle stabilité dimensionnelle
- Résistance mécanique durable
- Épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils
- Extrême planéité

### BÉNÉFICES\* SOLTIS 92


- Ne se déforme pas lors de sa mise en oeuvre et de son utilisation
- Ne s'allonge pas, ne se déchire pas
- Longévité esthétique et mécanique  
Faible épaisseur
- Surface lisse, entretien facilité  
Encombrement réduit, enroulement facile

\* Bénéfices observés dans le cadre d'une utilisation normale du produit


## Schéma technique




## Système de fonctionnement



## Cotes d'encombrement




sans capot




avec capot jusqu'à 7 m seulement

## DIFFÉRENTES TYPES DE POSE


### POSE DE FAÇADE - Schéma N°1




### POSE MUR DROIT - Schéma N°2



### POSE MUR GAUCHE - Schéma N°3



### POSE ENTRE MUR - Schéma N°4



## Descriptif

RAL **9010 Brillant**

- Toile Soltis 92 couleurs au choix
- Tube d'enroulement de diamètre 78 en acier galvanisé
- Toujours 2 bras de tension
- Armature laquée
- Bras à chaîne

## Manoeuvres

- Electrique Filaire
- Electrique Radio



## Options

- Manœuvre électrique avec télécommande intégrée
- Automatismes vent et soleil
- Capot de protection

## Dimensions

TOILE SOLTIS

Hauteur maximum	13,40 m
Avancée maximum	4 m

EXPERT  
**Serge Ferrari**



BVCert. 26850418



**MATUSSIÈRE TOILES**

SOLEIS Vision

**VOTRE CONTACT**